Formación asesora de lactancia: dinamización de grupos

Valoración del agarre al pecho



Objetivos

- Saber reconocer cómo es un agarre adecuado



Valoración del agarre

- El agarre es una parte de la valoración de la toma, siempre se tiene que valorar conjuntamente a los otros aspectos de la toma




Valoración del agarre

Valoración de una toma

- Posición de la madre
- Reflejo de búsqueda del bebé
- Las estructuras orales y periorales del bebé (disfunciones)
- Postura del bebé
- **Agarre**
- Signos de eyección de leche
- Estado del pecho de la madre
- Duración de la toma

A conseguir


hard palate
nipple tip
hard-soft palate junction
tongue
soft palate
milk space

Puntos clave

Pezón a la altura de la nariz

1


Puntos clave

Pezón a la altura de la nariz

1



Puntos clave



Puntos clave

Pezón a la altura de la nariz

1

Pezón en dirección al paladar

2



Puntos clave

Pezón a la altura de la nariz	Pezón en dirección al paladar	Hiperexten-sión del cuello
1	2	3

Puntos clave



Hiperexten
-sión del
cuello


3


Puntos clave

Pezón a la altura de la nariz	Pezón en dirección al paladar	Hiperexten-sión del cuello	Boca abierta >90º
1	2	3	4


Puntos clave







Habilidades del bebé



Habilidades del bebé

Situar la lengua combada sobre la encía inferior

1




Habilidades del bebé

Situar la lengua combada sobre la encía inferior

1



Habilidades del bebé




Habilidades del bebé

Situar la lengua combada sobre la encía inferior

1

Abarcar parte de la areola (agarre asimétrico)

2



Habilidades del bebé

Situar la lengua combada sobre la encía inferior

1

Abarcar parte de la areola (agarre asimétrico)

2



Habilidades del bebé




Habilidades del bebé



Evertir los labios



Habilidades del bebé



Habilidades del bebé



Nariz y mentón tocando el pecho

4

Habilidades del bebé



Habilidades del bebé



Nariz y mentón tocando al pecho

4

Mejillas redondeadas

5


Habilidades del bebé





Agarre


Alargar y asegurar el complejo pezón-areola



Agarre


Alargar y asegurar el complejo pezón-areola

Sellar el complejo pezón-areola



Agarre

Alargar y asegurar el complejo pezón-areola



Realizar el vacío

Sellar el complejo pezón-areola

Succiones

Succión con salvas rápidas y superficiales

Succiones


Succión con salvas rápidas y superficiales
Reflejo de eyección

Succiones

Suc
salv
y su


Reflejo de eyección

- Entre 2 y 3 en cada toma
- Un 3% de las mujeres no lo notan
- Entre el inicio de la toma hasta el inicio del reflejo pueden pasar hasta 3 minutos


Succiones


Succión con salvas rápidas y superficiales
Reflejo de eyección
Modificación de la succión: Salvas profundas y lentas

Succiones


Succión con salvas rápidas y superficiales
Reflejo de eyección
Modificación de la succión: Salvas profundas y lentas
Deglución audible (a partir del 4º día)

Succiones



Patrones de succión

de 3 a 5 succiones con pausas de la misma duración que el episodio de succión	De 10 a 15 succiones seguidas	de 10 a 30 succiones con respiración continua e ininterrumpida
Inmaduro	**De transición**	**Maduro**

